

Sasanka Viva

Pakiet standardowy / Standard package	
Kolor kadłuba i pokładu	Biały
Balast wewnętrzny b/miecza	400 kg
Maszt	9 m, Sztywny sztag, Roler foka
Żagle	Powierzchnia: 24 m ² , Fok z UV, Lazy jack
Osprzęt	2 x kabestan Antal
	2 x stoper Antal
	2 x podwójny blok pokładowy PEM
	Luk okrągły GEBO
Zabudowa wnętrza	Sklejka szklenicowa mahoniowa z elementami z litego drewna Podłoga syntetyczna „teak”
Instalacje	Wodna z pompką wody, zbiornikiem 20L, dwa krany
	Gazowa z kuchenką dwu-palnikową, Jeden Zawór, Reduktor 5V USB,
Kokpit jachtu	Wklejona podłoga z teaku birmańskiego
	Talia szotów grota łożyskowana PEM
	Wszystkie liny wyprowadzone do kokpitu
	Przedłużka rumpla z rurki ze stali nierdzewnej Rumpel z przedłużką oraz knagą zrywkową

	Zamawiam	Cena netto	
Jacht w pakiecie standardowym	X	94 000,00 zł	
Wyposażenie dodatkowe / Additional equipment			
<i>Kadłub i pokład</i>			
Pasy wykonane w żelkocie na kadłubie		900,00 zł	- zł
Potrójne stopery i organizery pokładowe		500,00 zł	- zł
Kabestany samoknagujące		3 000,00 zł	- zł
Dodatkowe knagi szczękowe na owiewce (wpisać ile sztuk)		150,00 zł	- zł
Obciążacz bomu sprowadzony do kokpitu (wymaga dodatkowego stopera lub knagi)		450,00 zł	- zł
Obciążacz bomu z talią		600,00 zł	- zł
Talia achtersztagu		500,00 zł	- zł
Dodatkowe okno		500,00 zł	- zł
Kompas w kokpicie		1 000,00 zł	- zł
Antyosmoza i antifouling		2 000,00 zł	- zł
<i>Takielunek i ożaglowanie</i>			
Żagle o podwyższonej grubości Dacron 270		1 000,00 zł	- zł
Genua zamiast foka		800,00 zł	- zł
Pokrowiec na foka wciągany na fale spinakera		1 200,00 zł	- zł
Przygotowanie pod Genakera		2 000,00 zł	- zł
Genaker z rolerem Ronstan serie 80 z liną antyskrętną (z oprzyrządowaniem: brasy, bloczki, okucia do postawienia)		9 000,00 zł	- zł
Szprycbuda		3 000,00 zł	- zł
<i>Wnętrze</i>			
Dostawki do rozłożenia w messie		800,00 zł	- zł
<i>Instalacje i elektronika</i>			
Instalacje wodna z pompką ciśnieniową		2 500,00 zł	- zł
Instalacja wody zaburtowej		2 000,00 zł	- zł

WC morskie bez zbiornika		2 000,00 zł	- zł
WC morskie ze zbiornikiem		3 000,00 zł	- zł
WC morskie ze zbiornikiem i zaworem trójdrożnym		3 500,00 zł	- zł
Czujnik i wskaźnik do zbiornika fekaliiów		1 100,00 zł	- zł
WC chemiczne Porta Potti		500,00 zł	- zł
Prysznic w kokpicie		1 000,00 zł	- zł
Ogrzewanie		7 000,00 zł	- zł
Wentylator z solarem w forluku		750,00 zł	- zł
Akumulator AGM 64 Ah		450,00 zł	- zł
Akumulator GEL 64 Ah		800,00 zł	- zł
Ładowarka akumulatora automatyczna		250,00 zł	- zł
Ładowarka akumulatora MASTERVOLT 10A jednosekcyjna		900,00 zł	- zł
Ładowarka akumulatora MASTERVOLT 15A dwusekcyjna		1 100,00 zł	- zł
Dodatkowe gniazdo 220 V		150,00 zł	- zł
Dodatkowe gniazdo 12 V		100,00 zł	- zł
Dodatkowe gniazdo 5V		120,00 zł	- zł
Kabel 220V z przyłączem 25m		350,00 zł	- zł
Radio		800,00 zł	- zł
Dodatkowy obwód w Rozdzielni elektrycznej		80,00 zł	- zł
Cyfrowy wskaźnik naładowania akumulatora		200,00 zł	- zł
Światła nawigacyjne – lampa tricolor		800,00 zł	- zł
Światła nawigacyjne – topowe kotwiczne, silnikowe, rufowe, bicolor na dziobie		1 300,00 zł	- zł
Światło podsailingowe LED		1 000,00 zł	- zł
Podstawa pod instrumenty nawigacyjne nad suwklapą		450,00 zł	- zł
Podstawa pod instrumenty nawigacyjne nad suwklapą zdejmowana		800,00 zł	- zł
Raymarine i40 bidata (log + echosonda)		2 000,00 zł	- zł
Raymarine i40 bidata (log + echosonda + prędkość)		2 800,00 zł	- zł
Raymarine i40 Wind		3 000,00 zł	- zł
<i>Inne</i>			
Tent postojowy nad kokpitem		600,00 zł	
Stolik kokpitowy		450,00 zł	- zł
Podstawy pod jacht		1 000,00 zł	- zł
Foliowanie jachtu do transportu		1 000,00 zł	- zł
Pokrowiec na jacht		3 500,00 zł	- zł
Srodki ratunkowe (6 osób)		1 000,00 zł	- zł
Wimpel		200,00 zł	- zł
Silnik MERCURY 5KM		6 000,00 zł	- zł
Cena jachtu łącznie			94 000,00 zł

Cena jachtu w wersji standardowej netto	94 000,00 zł
Wartość wyposażenia dodatkowego	0,00 zł
Cena jachtu z wyposażeniem netto	94 000,00 zł
Wartość podatku VAT 23%	21 620,00 zł
Cena jachtu z wyposażeniem brutto	115 620,00 zł

Sasanka Viva

Pakiet standardowy - specyfikacja szczegółowa

Dane podstawowe		
Długość całkowita		7,30 m
Szerokość całkowita		2,50 m
Zanurzenie min / max		0,30 / 1,35 m
Powierzchnia ożaglowania		24 m ²
Ciężar jachtu		1,50 t
Balast		300 kg
Max. liczba osób		6
Kategoria projektowa		C
Kadłub oraz pokład		
Kadłub wykonany z laminatu poliestrowo – szklanego, zbrojony matą szklaną oraz tkaniną rowingową, kadłub w kolorze białym. Pokład wykonany z laminatu polietrowo – szklanego, metodą przekładkową z przekładką z PCW, zbrojony matą szklaną oraz tkaniną rowingową. Wykonane powierzchnie przeciwślizgowe w kolorze białym. Wykonany komplet kłap. Wykonane usztywnienia pod okucia, właminowane wzmocnienia aluminiowe pod osprzęt pokładowy.		
Wyposażenie pokładu		
Samo odpływowy luk kotwiczny		
Bakisty kokpitowe		2 szt
Otwierany luk przedni (forluk)		1 szt
Okna na nadbudówce wykonane z pleksiglasu		
Dwuczęściowa sztorckłapa oraz suwkłapa wykonana z pleksiglasu		
Płatwa sterowa wykonana z laminatu		
<i>Okucia pokładowe wykonane ze stali nierdzewnej:</i>		
Urządzenie sterowe z rumplem		1 szt
Podpora masztu		1 szt
Pantograf (z płytą teflonową na silnik)		1 szt
Drabinka		1 szt
Kosze rufowe		2 szt
Półkosze śródkręcia		2 szt
Słupki relingowe		4 szt
Podwężzi wantowe		2 szt
Kosz dziobowy		1 szt
Bramka do kładzenia masztu		1 szt
Knagi		4 szt
<i>Osprzęt pokładu stały:</i>		
Kabestany wraz ze stolikami	Antal	2 szt
Szyny szotów foka z wózkami szotowymi	PEM	2 szt
Podwójne bloki zwrotne	PEM	2 szt
Stopery fałowe	Antal	2 szt
Knagi szczękowe	Ronstan	3 szt
Takielunek		
Maszt i bom aluminiowy anodowany		MAST
Sztywny sztąg z rollerem foka		MAST
Komplet olinowania stałego		
Bloki fałowe		PEM
Talia grota		PEM

Komplet olinowania ruchomego

Ożaglowanie

Grot pełnolistwowy na pełzaczach

Żaglownia Panaś

Fok z listwą ochronną UV

Żaglownia Panaś

Lazy Jack – Pokrowiec na bom

Żaglownia Panaś

Wyposażenie oraz opis wnętrza

Zabudowa ze sklejki szkleniczej mahoniowej, z mahoniowymi elementami z litego drewna pokryte czterema warstwami lakieru na powierzchni płaskie oraz ośmioma warstwami lakieru na rantach. Lakier trój-składnikowy akrylowy z filtrem UV nakładany metodą natryskową.

Jaskółki dziobowe

Szafki śródkręcia

Jaskółka rufowa

Jaskółka w kabine WC

Szafka rozdzielni

Kabina WC z drzwiami i futryną oraz klamką

Stół wewnętrzny mocowany na skrzyni mieczowej, dwu-skrzydłowy

Panele mahoniowe na burcie (w części rufowej materiał na piance)

Podsufitka wykonana z laminatu

Kambuz ze zlewem

Moduł WC ze zlewem

Komplet materacy

Koje rozkładane

Instalacje

Wodna – Pompka zanurzeniowa, zbiornik 25L, Dwa krany

Elektryczna – Dwa punkty 12V + USB + 2 gniazdka 220 V , bezpiecznik w obudowie

Gazowa – Reduktor butli gazowej + Kuchenka dwu palnikowa